

 PURINA®  
PRO PLAN®  
VETERINARY  
DIETS

Begrijp uw kat

# VOEDSEL ALLERGIEËN


---



# Wat zijn voedselallergieën?

Een voedselallergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem tegen normaal gesproken onschadelijke eiwitten in het voedsel. In sommige gevallen kan dit komen door afwijkingen in het darmkanaal waardoor het immuunsysteem wordt blootgesteld aan eiwitten die normaal niet door de darmen worden opgenomen. De darmen houden gewoonlijk de voedsleiwitten en de immuuncellen van het lichaam gescheiden. In zeer bijzondere omstandigheden lukt het de voedsleiwitten om weg te gaan van de darmen en zich aan het oppervlak van immuuncellen te binden. Hierdoor barsten deze open en komen er chemische stoffen vrij die een ontsteking veroorzaken en zorgen voor de klinische verschijnselen van een allergie.

## Hoe voedselallergieën zich ontwikkelen:



# Voedselallergie en voedsel intolerantie - belangrijke verschillen.

---

Voedselintolerantie is niet hetzelfde als voedselallergie, omdat het immuunsysteem van de kat er niet bij betrokken is. Voedselintolerantie bij katten wordt veroorzaakt doordat specifieke voedingsstoffen in het dieet niet worden getolereerd. Een voorbeeld hiervan is de intolerantie voor lactose (een melksuiker). Katten kunnen net als mensen niet in staat zijn om lactose te verteren. Dit veroorzaakt diarree.

Hoewel voedselallergie en voedselintolerantie door verschillende mechanismen worden veroorzaakt, kan het soms moeilijk zijn om ze van elkaar te onderscheiden. De behandelingen ervan door dieet, lijken echter wel veel op elkaar.




# Wat zijn de verschijnselen van voedselallergie?

De meest voorkomende verschijnselen zijn jeukende huid (pruritus) of maag/darm klachten, zoals overgeven en diarree. In tegenstelling tot allergieën door vlooiënbeten en stuifmeel, die vaak seizoensgebonden zijn, is een voedselallergie het hele jaar door mogelijk.

## De huid kan de volgende verschijnselen vertonen:

- Jeuk (oren, gezicht, poten, staart, buik)
- Roodheid
- Haarverlies
- Huidinfecties

## Dwarsdoorsnede van de huid van een kat met voedselallergie:



## Onder maagdarmverschijnselen vallen:

- Winderigheid
- Chronisch en periodiek overgeven en/of diarree
- Gewichtsverlies en veranderde eetlust

# Hoe stelt uw dierenarts voedselallergie vast?

---

De enige betrouwbare manier om de allergie van uw kat vast te stellen, is door een "eliminatie-dieet" te geven, zoals PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic.

Als uw kat een echte voedselallergie heeft dan verdwijnen de verschijnselen na het voeren van Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic, omdat het een "hypoallergeen dieet" is. Hypo-allergeen betekent dat het zorgvuldig geselecteerde eiwitten bevat die speciaal zijn behandeld (gehydrolyseerd) om ze in hele kleine delen op te splitsen. Deze kleinere delen veroorzaken hoogstwaarschijnlijk geen immuunrespons of worden door het immuunsysteem van de kat niet als lichaamsvreemde stof opgevat. De koolhydraatbronnen zijn met zorg gekozen en zo zuiver dat ze vrijwel geen eiwitten bevatten.

## Voordelen van het voeren van Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic aan uw kat:

---



### Enkel gehydrolyseerde eiwitten

Opgesplitst in zeer kleine delen. Te klein om voor een immuunrespons te zorgen.



### Gezuiverde koolhydraten

Om allergische reacties te helpen voorkomen



### Zeer smaakvol

Met hoogwaardige ingrediënten en een speciaal toegevoegde gehydrolyseerde smaakvolle eetlustvergroter.

# Lange termijn behandeling van de voedselallergie van uw kat.

---

Zodra een voedselallergie is vastgesteld, adviseert uw dierenarts een passende behandeling. Dit kunnen geneesmiddelen zijn en ook een permanente verandering in het dieet van uw kat:

1. Vermijdstrategie: na het ontdekken van het specifieke eiwit dat de allergische reactie veroorzaakt, kan uw dierenarts een dieet adviseren dat dit eiwit vermijdt.
2. Voeren van een hypoallergeen dieet op lange termijn: een andere aanpak is om eenvoudig door te gaan met het voeren van hetzelfde hypoallergeen dieet (zoals Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic).

## PURINA®: een naam waarop u kunt vertrouwen.

---

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS worden onderbouwd door gedegen wetenschappelijke kennis. Voor toepassing van de nieuwste bevindingen over voeding om de zeer innovatieve en effectieve diëten samen te stellen. Met PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic kunt u er zeker van zijn dat uw kat baat heeft bij een dieet met optimale voedingsstoffen dat tegelijkertijd de voedselallergie behandelt.

## S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> – een geruststelling voor de gezondheid van de urinewegen.

---

10% van de katten die in de dierenkliniek worden opgenomen heeft verschijnselen van een urinewegaandoening, zoals urinewegstenen, -kristallen of blaasontsteking.

Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic is speciaal samengesteld ter vermindering van het gevaar dat urineweg-aandoeningen zich voordoen. Terwijl de voedselallergie van uw kat wordt behandeld, helpt het dieet ook voor het onderhoud van gezonde urinewegen van uw kat te zorgen.



# Voeren van Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic:

Het voedingsschema is enkel bedoeld als richtlijn. Misschien moet u de gevoerde hoeveelheden aanpassen om het optimale gewicht van uw kat te bewaken. Zorg dagelijks voor schoon en vers drinkwater.

Eliminatiedieet uitproberen: indien mogelijk voor een korte overgangperiode zorgen gevolgd door uitsluitend voeren van Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic gedurende 8 tot 12 weken, zoals aangegeven door uw dierenarts. In de meeste gevallen is er na 3 tot 6 weken al een positieve reactie te zien. Als de klinische verschijnselen verdwijnen, kan dit dieet evenslang worden gegeven. Feline HA S<sub>T</sub>/O<sub>x</sub> Hypoallergenic is ook geschikt voor kittens. Vraag uw dierenarts om specifiek voedingsadvies.

**Niet vergeten!** Het is belangrijk dat u uw kat alleen het geadviseerde dieet en schoon en vers water geeft. Blootstelling aan ander eten kan misschien de allergische reacties oproepen.

## AANBEVOLEN HOEVEELHEDEN:

Lichaamsgewicht (kg)	Dagelijkse hoeveelheid (g/dag)
2	35
3	50
4	65
5	80
>5	+15 g/kg

Voor elke extra kg lichaamsgewicht voert u per dag 15g extra.





**PURINA®**  
**PRO PLAN®**  
**VETERINARY**  
**DIETS**



**Gegevens van uw dierenarts:**

**Neem voor meer informatie contact op met uw dierenarts  
of met Nestlé Purina PetCare  
Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen,  
van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur  
0800 - 022 83 83 (gratis)**

**[www.purina.nl/proplan/](http://www.purina.nl/proplan/)**

Alle aanwijzingen voor PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets in deze brochure zijn bedoeld ter ondersteuning van het dieet van honden en katten met de genoemde aandoeningen en sluiten medische zorg niet uit. Veterinaire voeding moet worden gegeven onder toezicht van een dierenarts.

®Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.